

INATECH®

Packaging Supplies & Equipment

It's all about quality!

FISATEHNICA

**MASINA DE
INFOLIAT
PALETI
E-WRAP 1000 A**



INATECH PACKAGING
Strada Tudor Vladimirescu, Nr. 393
Domnești - Ilfov
Telefon / Fax: 021 448.03.58

Strada Anghel I. Saligny, Nr. 40, Oradea

office@inatech.ro

www.inatech.ro
www.ifoam.ro
www.inatech-shop.ro

INATECH®

Packaging Supplies & Equipment

PRODUS

MASINA DE INFOLIAT PALETI E-WRAP 1000A (cod 14864)

DESCRIERE

E-Wrap 1000 A reprezinta un nou model de masina de paletizat folosita pentru infoliat paleti, cu masa rotativa. Masina de ambalat este alimentata electric cu o putere energetica de 1.2 Kw, iar tensiunea filmului are loc prin intermediul unei frane mecanice.

Dimensiunea standard a paletilor ce pot fi infoliat este de 800x1200 mm, inaltimea acestora este de 2200 mm, iar capacitatea maxima de 1500 kg. Acest model de paletizor este cel mai nou din gama si este foarte usor de folosit, aflat la cel mai bun raport pret-calitate.

UTILIZARE

Masina de paletizat E-Wrap 1000 A este foarte usor de adaptat fiecarui client in parte, in functie de dimensiunile paletilor pentru ambalat. Fiind o masina de ambalat semiautomata, necesita un operator pentru functionarea sa.

CARACTERISTIC

- Stabilitate buna a paletului;
- Coloana articulata la baza pentru o instalare usoara si rapida;
- Frana mecanica;
- Alimentata electric;
- Gauri pentru stivuitoare;
- Dispozitiv pentru oprirea de urgenta/resetare in siguranta conform cerintelor CE, la baza masinii;
- Lant de transmisie pentru masa rotativa si transportul foliei stretch;
- Control ecran digital tactil color 7.2" si PLC;
- Blocare/deblocare dispozitiv de franare pentru o agatare usoara a foliei la palet;
- Avertizare acustica cu semnal luminos la ciclul de pornire;
- Inverter pentru o pornire usoara si indexarea opririi mesei rotative;
- Contor ciclu;
- Mod de lucru manual.

**SPECIFICATII
TEHNICE**

CARACTERISTICA	U/M	VALOARE
DIMENSIUNE MASINA	mm (L x l x h)	2620 x 1500 x 2500
GREUTATE MASINA	kg	450
DIAMETRU MASA ROTATIVA	mm	1500
GREUTATE MAXIMA PALET	kg	1500
VITEZA MASA ROTATIVA	mm rpm	0-12
DIMENSIUNI MAXIME PALET	mm (L x l x h)	800 x 1200 x 2200
ALIMENTARE	V	220
FRECVENTA ALIMENTARE	Hz	50/60
PUTERE INSTALATA	Kw	1.2
INALTIME ROLA FILM	mm	500
DIAMETRU ROLA FILM	mm	280
GROSIME ROLA FILM	my	12 - 35
STIVUITOR	-	Frontal